

# Fiche technique du produit

Spécifications

## ComPacT NSX - Plage en équerre - 4P pour NSX100-250



LV429262

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Type de produit ou équipement              | Borne d'extension   |
| Nom de l'appareil                          | extension de terminal à angle droit   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement  |
| Compatibilité de gamme                     | ComPacT ComPacT NSX100<br>ComPacT ComPacT NSX160<br>ComPacT ComPacT NSX250<br>ComPacT ComPacT NSX DC<br>ComPacT ComPacT NSX100<br>ComPacT ComPacT NSX160<br>ComPacT ComPacT NSX250<br>ComPacT ComPacT NSX100 DC<br>ComPacT ComPacT NSX160 DC<br>ComPacT ComPacT NSX250 DC<br>EasyPact EasyPact CVS100<br>EasyPact EasyPact CVS160<br>EasyPact EasyPact CVS250<br>ComPacT INS250<br>ComPacT ComPacT INV100...250 |
| Description des pôles                      | 4P  |
| Quantité du lot                            | 4   |
| Position de montage                        | À angle droit   |

### Complémentaires

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| [In] courant assigné d'emploi | 250 A |
| pas de raccordement           | 35 mm |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 14,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 268,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 20,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 35,000 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 2         | 3,412 kg  |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 16,780 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 2

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#) Conforme

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

Teneur en halogène Le produit contient un halogène au-dessus des seuils

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise No

DEEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles