

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 1200x500mm

NSYEC1251

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | PanelSeT  |
| Type de produit ou équipement              | Plaque presse-étoupe  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de gestion de câbles   |
| Application                                | Multi-usage   |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PanelSeT SF  |
| Emplacement de montage                     | Partie inférieure de l'enveloppe  |
| Type de presse-étoupe                      | Standard  |
| Entrée de câble                            | 1 entrée  |
| Composition de l'appareil                  | éléments de fixation<br>1 platine<br>joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm |
| Quantité du lot                            | Lot de 1  |
| Matière                                    | Métal galvanisé   |

### Complémentaires

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Hauteur    | 30 mm                              |
| Largeur    | Nominal: 1200 mm<br>Utile: 1016 mm |
| Profondeur | Nominal : 500 mm<br>Réel : 515 mm  |
| Epaisseur  | 1,5 mm                             |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 25,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 51,500 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 5,700 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 43,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm |

---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
|---------------------------|------------|

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 2 | 360,000 kg |
|------------------------|------------|

---

## Garantie contractuelle

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
|----------|-----------------|

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 41

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Numéro SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise No