

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony XAC - tête bouton poussoir - capuchonné - jaune

XACA9415

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme de produit              | Harmony XAC             |
| Type de produit ou équipement | Tête de bouton-poussoir |
| Nom de composant              | XACA                    |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Marquage                                   | Sans marquage  |
| Info supplémentaire de l'unité de commande | Capuchonné   |
| Couleur de la capsule                      | Jaune  |
| Compatibilité produit                      | XACA..   |
| Emplacement de montage                     | Avant de l'enveloppe                                       |
| Vente par quantité indivisible             | 10   |
| Normes                                     | CEI 60947-5-1<br>UL 508<br>CEI 60204-32<br>CSA C22.2 No 14 |
| Température ambiante de fonctionnement     | -25...70 °C  |
| Température ambiante de stockage           | -40...70 °C  |
| Tenue aux vibrations                       | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6         |
| Tenue aux chocs mécaniques                 | 100 gn se conformer à CEI 60068-2-27                       |
| Catégorie de surtension                    | Classe II conforming to CEI 61140                          |
| Degré de protection IP                     | IP65 conforming to IEC 60529                               |
| Tenue aux chocs IK                         | IK08 conforme à IEC 62262                                  |
| Poids du produit                           | 0,01 kg  |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 3,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 0,900 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 4,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 10,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 96,000 g  |
| Type d'emballage 3             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 250       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,753 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Profil environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|------------------------|---|

### Use Better

#### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
|-----------------------------------|--|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

### Use Again

#### Réemballer et réuser

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|--|

|         |    |
|---------|----|
| Reprise | No |
|---------|----|

Image of product / Alternate images

Alternative

---





