

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XB4 - bouchon obturateur métal - chromé

ZB4SZ3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB4
Type d'accessoires / pièces séparées	Obturateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Type de produit ou équipement	Obturateur
Compatibilité produit	XB4 XB5
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Unités de commande et signalisation Ø 22 mm

Complémentaires

Matière	Métal
Type de tête	Standard
Informations complémentaires	L'embase de montage ZB4BZ009 nécessaire doit être commandée séparément
Vente par quantité indivisible	10
Poids du produit	0,023 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	poignée standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,300 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	3,000 cm
Poids de l'emballage 1	26,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	7,000 cm
Longueur de l'emballage 2	7,000 cm
Poids de l'emballage 2	277,000 g
Type d'emballage 3	S03

Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	11,521 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Oui
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
-----------------------------------	--

Numéro SCIP	425812e5-011f-4fb4-ad1b-fc9cf9865300
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Use Again

Réemballer et réuser

Reprise	No
---------	----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB4

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony XB4






-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Image of product / Alternate images

Alternative



